

LÍQUIDO: AGUA
 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00


TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
 PASO DE ESFERA MÁX.: 0.44 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
 (81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00


TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.44 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00


TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.56 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00


TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.56 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com




LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00
TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.5 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500

(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com


www.mannpumps.com




CURVAS DE RENDIMIENTO

Centrífugas ANSI

Serie: 911S



Barnes de México, S.A. de C.V.
 D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
 (81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777
 ventas@mannpumps.com
www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00


TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.44 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00

TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
PASO DE ESFERA MÁX.: 0.44 in


Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500

(81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com



LÍQUIDO: AGUA
 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00

TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
 PASO DE ESFERA MÁX.: 0.44 in

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote. Monterrey N.L. México C.P. 64500
 (81) 8863.3737 • (81) 8351.3737 • fax (81) 8331.1777

ventas@mannpumps.com

www.mannpumps.com