

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LODOSAS

Serie: KMUD

Modelos: 6KMUD1203 / 1204

12 HP / 1750 RPM

Descarga: 6"



▶ Con agitador al alto cromo integrado.

DESCARGA

6" vertical con conector para manguera. Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO 40°C (104°F)

CUBIERTA SUPERIOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

CUERPO DE LA BOMBA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

IMPULSOR

Diseño: semi-abierto. **Material:** aleación al alto cromo.

AGITADOR

Aleación al alto cromo.

PLACAS DE ENTRADA

Hierro gris y aleación al alto cromo.

FLECHA

Acero inoxidable 420 AISI.

TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304.

EMPAQUES

Forma "O" de nitrilo (NBR).

PINTURA

Esmalte brillante base agua.

SELLO

Diseño: doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.

*Material**: SiC-SiC / SiC-SiC, con resorte en acero inoxidable.

CABLE

15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

MOTOR

Trifásico de inducción, 230 y 460 volts, 60 Hz, 1750 RPM. Aislamiento clase Fy protección IP68.

COLADOR

Acero.


MANIVELA


Acero.

ACCESORIOS

Incluye adaptador de descarga para roscas NPT.


*SiC: carburo de silicio





Dimensiones en milímetros. N.R.I.: Nivel recomendado de inmersión.

| MODELO | CÓDIGO | DESCARGA | НР | VOLTAJE | FASES | RPM (Nominal) | MÁX. AMPERES | PESO (kg) |
|-----------|----------|----------|----|---------|-------|------------------|-----------------|--------------|
| 6KMUD1203 | 70090277 | 6" | 12 | 230 | 3 | 1750 | 32.4 | 171 |
| 6KMUD1204 | 70090278 | 6" | 12 | 460 | 3 | 1750 | 16.2 | 171 |



iMPORTANTE!

- 1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
- 2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
- 3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V. D. Ladrón de Guevara 302 ote. C.P. 64500 Monterrey N.L. México Tel. 81.8863.3737 / 81.8351.3737 Fax. 81.8331.1777 / 81.8351.9609 ventas@barnes.com.mx